



**CÂMARA DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA
DE ENERGIA, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBANIZAÇÃO
Ata da 37ª reunião, realizada em 25 de junho de 2020**

1 Em 25 de junho de 2020, reuniu-se ordinariamente a Câmara de Atividades de
2 Infraestrutura de Energia, Transporte, Saneamento e Urbanização (CIF), por meio
3 de videoconferência realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
4 Desenvolvimento Sustentável (SEMAD). Participaram os seguintes conselheiros
5 titulares e suplentes: o presidente Renato Teixeira Brandão, representante da
6 SEMAD. Representantes do poder público: Leorges de Araújo Rodrigues, da
7 Secretaria de Estado de Governo (Segov); Frederico Amaral e Silva, da Secretaria
8 de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede); Felipe Dutra Resende, da
9 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra); Magid Figueiredo
10 Ali, da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais (Cohab-MG); Selma
11 Maria de Oliveira Lopes Cabaleiro, da Companhia de Desenvolvimento
12 Econômico de Minas Gerais (Codemig); Igor Braga Martins, do Conselho Regional
13 de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG). Representantes da
14 sociedade civil: Hélcio Neves da Silva Júnior, da Câmara do Mercado Imobiliário
15 de Minas Gerais (CMI); Bruno Baeta Ligório, do Sindicato da Indústria da
16 Construção Pesada no Estado de Minas Gerais (Sicepot-MG); Paulo José de
17 Oliveira, da Associação Pró Pouso Alegre (Appa); Isabela Melo Lopes Cançado,
18 da Associação para Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro (Angá); Rodrigo
19 Leite Deslandes Pinheiro de Araújo Moreira, da Associação Brasileira de
20 Engenheiros Civis de Minas Gerais (Abenc-MG); Jocilene Ferreira da Costa, da
21 Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg). **Assuntos em pauta. 1)**
22 **EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO.** Executado o Hino Nacional
23 Brasileiro. **2) ABERTURA.** O presidente Renato Teixeira Brandão declarou aberta
24 a 37ª reunião da Câmara de Atividades de Infraestrutura de Energia, Transporte,
25 Saneamento e Urbanização. “Primeiramente, eu queria cumprimentar todos os
26 conselheiros presentes na nossa reunião virtual, dizer do meu prazer de estar
27 presidindo novamente uma Câmara do Conselho de Política Ambiental do Estado.
28 É um prazer estar aqui novamente nesta Câmara de Atividades de Infraestrutura.
29 Nas primeiras duas reuniões como presidente eu não pude estar presente. O Yuri,
30 que hoje faz a minha assessoria aqui, conduziu a reunião. Eu também agradeço
31 ao Yuri por essa condução nesse momento em que estávamos fazendo os ajustes
32 das reuniões para acontecerem de forma virtual. Cumprimento a todos os
33 presentes também.” **3) COMUNICADOS DOS CONSELHEIROS E ASSUNTOS**
34 **GERAIS.** Conselheira Selma Maria de Oliveira Lopes Cabaleiro: “Eu queria fazer
35 uma consideração aqui, que o sistema eletrônico do Sisema está completamente
36 parado. É um problemão com que todo mundo está convivendo, quem tem que

37 consultar, desde a IDE, o SLA, outorga, Siscad, tudo parado. Então eu queria
38 escutar de você quais são as providências e o que nós podemos esperar de tempo
39 para conseguir ter isso funcionando, porque ficamos completamente parados.”
40 Presidente Renato Teixeira Brandão: “Aconteceu um problema de infraestrutura
41 na rede do Sisema. Desde quando aconteceu o problema, a parte da tecnologia
42 da informação do Sisema está por conta de tentar resolver esses problemas. Já
43 teve o restabelecimento de uma parte considerável desses sistemas, mas nossa
44 equipe ainda está trabalhando para deixar todos em funcionamento. Eu acho que
45 até o principal sistema que temos hoje, que é o SLA, nós podemos até aproveitar
46 a presença da Nayara para falar qual é o status hoje dele. Mas nós temos tentado
47 deixar de forma mais clara para todos quais os sistemas que estão em operação
48 e quais não. Eu acredito que até o início do mês que vem vamos conseguir
49 restabelecer todos os sistemas que estão operando. O que eu posso tentar buscar
50 junto com a subsecretaria responsável da área é de soltar um comunicado de
51 forma geral. Foi publicado no dia 24 de julho, no site da Secretaria, quais os sites
52 institucionais que estão disponíveis ou indisponíveis temporariamente e quais as
53 perspectivas para resolver. O que eu posso adiantar para vocês é que a nossa
54 tecnologia da informação está buscando várias formas de trabalhar e correr atrás
55 da resolução desse problema, que é um problema de infraestrutura. Devemos nas
56 próximas duas semanas ter o restabelecimento desses sistemas na sua
57 integralidade. Eu peço só que vocês acompanhem no próprio site da Secretaria,
58 do Sisema, que estamos tentando deixar o mais claro possível quais são os
59 prazos e os próximos passos que serão tomados para cada um dos sistemas. A
60 situação que vivemos é um problema de infraestrutura, que estamos tentando
61 contornar.” Conselheira Selma Maria de Oliveira Lopes Cabaleiro: “Esse anúncio
62 que veio sobre os sistemas que não estão funcionando praticamente foi só para
63 saber que não estão funcionando, porque não tem nada que melhore para nós. O
64 SLA voltou a funcionar, mas a IDE, uma ferramenta que precisamos usar, não
65 conseguimos. A outorga é outra que não conseguimos. Então está sendo um
66 transtorno. Eu entendo que o problema é de infraestrutura, mas eu gostaria que
67 vocês, via Câmara, fizessem essa observação e tentassem agilizar o máximo para
68 que a gente saia desse sufoco que todo mundo está passando.” Presidente
69 Renato Teixeira Brandão: “Eu acho que é interessante fazer o registro. Farei o
70 registro ao secretário e ao subsecretário responsável. Mas tenho certeza de que
71 eles estão trabalhando ao máximo para disponibilizar, porque a situação, ainda
72 acontecendo neste período, se complicou um pouco mais por conta desse
73 período. Nós pretendemos que esses sistemas estejam no ar o mais rápido
74 possível e vamos trabalhar para isso. De qualquer forma, eu vou levar às áreas
75 responsáveis da Secretaria essa colocação feita pela conselheira.” Nayara Batista
76 Pereira/SEMAD: “O SLA ficou indisponível do dia 1º ao dia 17 de junho, mas já
77 retornou às atividades. E a IDE Sisema também já retornou. No momento, essas
78 duas plataformas já foram restabelecidas. Nós tivemos algumas inconsistências
79 e problemas técnicos com alguns polígonos de algumas solicitações, e para esses

80 casos está sendo orientado ao empreendedor um novo preenchimento, associado
81 ao anterior, para auxiliar na análise dos técnicos. Em relação ao andamento do
82 trabalho, dos processos e das solicitações, já conseguiu ser restabelecido desde
83 o dia 17 de junho. Em relação aos outros sistemas, realmente temos que aguardar
84 o andamento do setor de tecnologia da informação.” **4) EXAME DA ATA DA 36ª**
85 **REUNIÃO.** Aprovada por unanimidade a ata da 36ª reunião da Câmara de
86 Atividades de Infraestrutura de Energia, Transporte, Saneamento e Urbanização,
87 realizada em 28 de maio de 2020. Votos favoráveis: Segov, Sede, Seinfra, Cohab,
88 Codemig, Crea, CMI e Sicepot, Appa, Angá e Uemg. Ausência: Abenc. **5)**
89 **SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (SLA). Apresentação: SEMAD.**
90 Nayara Batista Pereira, da SEMAD, fez apresentação sobre o Sistema de
91 Licenciamento Ambiental (SLA). Em seguida, foram esclarecidos pontos
92 destacados pelos conselheiros. O conteúdo da exposição foi disponibilizado no
93 site da SEMAD. A conselheira Selma Maria de Oliveira Lopes Cabaleiro sugeriu
94 que o Sisema disponibilize um canal de suporte técnico para atendimento aos
95 usuários do SLA. A conselheira Isabela Melo Lopes Cançado reforçou a
96 necessidade de se disponibilizar ferramentas para suporte técnico no sistema e
97 sugeriu a implementação de um chat online. **6) PROCESSO ADMINISTRATIVO**
98 **PARA EXAME DE LICENÇA PRÉVIA CONCOMITANTE COM LICENÇA DE**
99 **INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO. 6.1) Essencis MG Soluções**
100 **Ambientais S/A. Unidade de triagem de recicláveis e/ou de tratamento de**
101 **resíduos orgânicos originados de resíduos sólidos urbanos. Betim/MG. PA**
102 **1034/2005/020/2019. Classe 4 (conforme Lei nº 21.972/2016, artigo 14, inciso**
103 **III, alínea b). Apresentação: Supram Centra Metropolitana.** Licença concedida
104 por unanimidade nos termos do Parecer Único, com nova redação para o item 1
105 do Anexo II: “Local de amostragem (*): Entrada e Saída da Fossa Filtro
106 Sumidouro. Parâmetro: DBO, DQO, E.coli, Nitrogênio amoniacal total, óleos e
107 graxas, pH, sólidos sedimentáveis e substâncias tensoativas. Frequência de
108 Análise: Semestral. (*) A amostragem da saída será feita na saída do filtro.” Votos
109 favoráveis: Segov, Sede, Seinfra, Cohab, Codemig, Crea, CMI, Sicepot, Appa,
110 Angá, Abenc e Uemg. **7) PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA EXAME DE**
111 **LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA. 7.1) Companhia Eletroquímica**
112 **Jaraguá. CGH Monteiros. Central Geradora Hidrelétrica. Candeias/MG. PA**
113 **03164/2005/002/2019. Classe 4 (conforme Lei nº 21.972/2016, artigo 14, inciso**
114 **III, alínea b). Apresentação: Supram Sul de Minas.** Processo retirado de pauta
115 com pedido de vista da Appa. **8) PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA**
116 **EXAME DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO. 8.1) Companhia de**
117 **Saneamento de Minas Gerais (Copasa). Estação de Tratamento de Esgotos.**
118 **ETE Santa Luzia. Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário. Santa**
119 **Luzia/MG. PA 4369/2009/006/2019. Classe 4 (conforme Lei nº 21.972/2016,**
120 **artigo 14, inciso III, alínea b). Apresentação: Supram Central Metropolitana.**
121 Licença renovada por unanimidade nos termos do Parecer Único, com nova
122 reação para os parágrafos 15 e 16 do controle processual: “Em consulta ao

123 Sistema CAP na data de 24/6/2020, verificou-se que não houve autuação de
124 natureza grave ou gravíssima cometida pelo empreendedor Copasa - ETE Santa
125 Luzia, CNPJ 17281.106-0118/14 no curso do processo da licença anterior, que foi
126 de 29/10/2013 a 29/10/2019, ou seja, não foram lavrados autos de infração nesse
127 período. Importante ressaltar que o levantamento do Sistema CAP se deu
128 primeiramente com base exclusivamente no CNPJ supracitado, concernente ao
129 empreendimento em questão, conforme expressamente prevê o artigo 37,
130 parágrafo 2º, do Decreto Estadual 47.383/2018, não tendo sido, repita-se,
131 localizado autos de infração lavrados em desfavor do empreendimento ETE Santa
132 Luzia. Posteriormente, foi feita nova consulta no Sistema CAP levando-se em
133 conta o município de Santa Luzia, momento em que foram localizados 3 (três)
134 autos de infração lavrados em desfavor da Copasa no município de Santa Luzia.
135 No entanto, conforme informações obtidas no aludido sistema, nenhum dos três
136 autos de infração lavrados (AI 5064/2015, AI 88737/2017, AI 115737/2018) teve
137 como endereço da infração o endereço do empreendimento ETE Santa Luzia,
138 qual seja, Margem Direita do Rio das Velhas, avenida Doutor Ângelo Teixeira da
139 Costa, s/n, bairro Santa Luzia. Assim, caso deferida a licença ambiental pleiteada,
140 fica mantido o prazo de 10 (dez) anos da vigência da REVLO, conforme
141 mencionado no Parecer Único.” Votos favoráveis: Segov, Sede, Seinfra, Cohab,
142 Codemig, Crea, CMI, Angá, Abenc e Uemg. Abstenção: Appa. Ausência: Sicepot.

143 **8.2) Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia - DMAE. ETE**
144 **Uberabinha. Tratamento de esgotos sanitários. Uberlândia/MG. PA**
145 **00075/1992/021/2014. Classe 5. Apresentação: Supram Triângulo Mineiro.**
146 Licença renovada por unanimidade nos termos do Parecer Único, com nova
147 redação para as condicionantes 1 e 2: “1 - Apresentar relatório contendo os
148 empreendimentos participantes do Premend que apresentem substâncias tóxicas
149 em seus efluentes lançados na rede coletora de esgoto do Dmae, conforme
150 análises laboratoriais que deverão ser realizadas para atendimento dessa
151 condicionante. Observação - A Supram TM encaminhará ao empreendimento a
152 lista das substâncias tóxicas constantes na Deliberação Normativa Conjunta
153 COPAM CERH 01/2008 no prazo de 30 dias. Prazo: 2 anos”; “2 - Comprovar que
154 os empreendimentos relacionados na condicionante 1 implantaram sistema de
155 tratamento para remoção das substâncias tóxicas de seu efluente. Prazo: 3 anos.”
156 Votos favoráveis: Segov, Sede, Seinfra, Cohab, Codemig, Crea, CMI, Appa, Angá,
157 Abenc e Uemg. Ausência: Sicepot. Transcrição requerida pela Angá relativa à
158 eficiência do sistema de tratamento de efluentes. Presidente Renato Teixeira
159 Brandão: “Outra questão que eu acho importante para essa discussão de prazo é
160 a Supram esclarecer as eficiências desse sistema de tratamento, que hoje já
161 recebe esses efluentes, com relação ao tratamento desses metais ou desses
162 materiais que eventualmente são monitorados. Eu acho que a discussão do prazo
163 é uma adequação, uma vez que não temos o lançamento fora do padrão durante
164 muito tempo e toda essa questão. Então não estaríamos falando de uma poluição
165 ambiental. Eu acho que se a Supram fizer esse esclarecimento fica mais fácil até

166 de encaminhar essa discussão.” Vanessa Maria Frasson/Supram Triângulo
167 Mineiro: “Referente à eficiência do sistema de tratamento, o Núcleo de Controle
168 Ambiental fez análise de todos os parâmetros que são monitorados pela estação
169 desde 2010 até o ano de 2020, e nós verificamos que houve uma melhora
170 significativa nos resultados de eficiência da estação. Então, só para termos uma
171 noção, hoje a estação, no ano de 2020, opera com eficiência de 74% de DBO e
172 74% de DQO. Então até superior aos limites da legislação. Quando nós fizemos
173 análise desse monitoramento, verificamos que não há lançamento acima dos
174 limites da Deliberação Normativa 1/2008 de nenhum dos parâmetros monitorados
175 nos últimos meses. E mesmo de metais também não houve lançamento acima
176 dos limites. O que houve de lançamento acima dos limites foi bem mais no começo
177 de operação da estação, nos anos de 2010, 2014, 2015. Só que dessas datas
178 para cá houve, sim, essa melhora significativa. E até esse foi um dos pontos
179 principais que subsidiaram o deferimento dessa licença. Porque essa melhoria e
180 esse atendimento aos parâmetros são o que conduz a equipe técnica a opinar
181 pelo deferimento.” Presidente Renato Teixeira Brandão: “Então hoje eles já
182 monitoram esses metais, e esses metais atendem aos parâmetros legais para
183 lançamento. Não é?” Vanessa Maria Frasson/Supram Triângulo Mineiro: “Exato,
184 isso.” Presidente Renato Teixeira Brandão: “Principalmente nos últimos quatro,
185 cinco anos, isso tem se mantido dentro dos parâmetros.” Vanessa Maria
186 Frasson/Supram Triângulo Mineiro: “Exato.” Presidente Renato Teixeira Brandão:
187 “Eu não sei se dá um conforto maior para a conselheira Isabela essa informação,
188 que realmente mostra que é um incremento que está sendo pedido com relação
189 à condicionante da Supram. E aí se possível fazer num prazo mais factível seria
190 interessante. Eu não sei se a conselheira tem alguma consideração, mas eu acho
191 que é um bom norte para essa questão.” Conselheira Isabela Melo Lopes
192 Cançado: “Eu acho que a sua pergunta foi muito importante para esclarecer e só
193 vou pedir que essa parte seja bem registrada em ata, que a Supram deixa claro
194 que hoje o Demae já faz essa fiscalização e que os lançamentos estão dentro de
195 todos os parâmetros. Isso é muito importante, porque a visão que nós temos é de
196 que vai estendendo o prazo, e a longo desse prazo os poluentes continuam a ser
197 lançados da mesma forma. Por isso eu discuti muito a questão de prazo, porque,
198 infelizmente, poluente, tem que se resolver o problema e não continuar lançando
199 em desconformidade e poluindo. Então eu só vou pedir esse registro na ata, por
200 favor.” **9) ENCERRAMENTO.** Presidente Renato Teixeira Brandão: “Antes de
201 terminar, eu só queria fazer o esclarecimento para a conselheira Selma, que eu
202 recebi a informação, durante a reunião, de que hoje praticamente todos os
203 sistemas de acesso externo do Sisema já foram restabelecidos. Hoje as autoras
204 foram restabelecidas, de uso insignificante, se não me engano, e então todos os
205 sistemas em que o Sisema recebe demandas externas já foram restabelecidos.
206 Eventualmente, se vocês tiverem alguma dificuldade, podem entrar em contato
207 com a SEMAD para fazer esse esclarecimento. É importante registrar essa
208 questão.” Não havendo outros assuntos a serem tratados, o presidente Renato

209 Teixeira Brandão agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão,
210 da qual foi lavrada esta ata.

211

212

213

214

215

216

217

APROVAÇÃO DA ATA

Renato Teixeira Brandão
Presidente da Câmara de Atividades de Infraestrutura
de Energia, Transporte, Saneamento e Urbanização